

CONSEILS APRES LA POSE D'UNE PROTHESE AMOVIBLE

NOUS VENONS DE VOUS POSER UNE PROTHESE AMOVIBLE

Pendant les premiers jours vous allez sans doute éprouver certains désagréments :

Une sensation de nouveauté, de gêne, voir d'encombrement.

Ne vous découragez pas, ce n'est que passager.

- **Au début** vous constaterez une augmentation de salive dans votre bouche, c'est normal
- **La tenue** de votre prothèse risque de ne pas vous donner immédiatement satisfaction, mais les muscles de vos joues, de vos lèvres, de votre langue participeront au maintien de votre prothèse dès qu'ils y seront accoutumés.
- Ne vous étonnez pas d'un éventuel petit défaut d'élocution ; lisez un journal à haute voix, vous constaterez qu'au bout de quelque temps vous retrouverez votre élocution habituelle.
- Il peut se produire des irritations douloureuses au niveau des gencives : des rendez-vous de contrôle sont prévus pour résoudre ces difficultés transitoires. Soyez patients et portez vos prothèses.
- Si toutefois vous êtes amené à retirer vos prothèses pensez à les remettre au **minimum 24 heures avant votre prochain rendez-vous** afin de localiser ces irritations et d'y remédier.
- La plaque dentaire et le tartre se déposent sur les prothèses comme sur les dents naturelles. **Pensez à les nettoyer** avec un produit approprié et à les brosser en prenant la précaution de remplir le lavabo à moitié.

Veillez contacter en cas d'urgence :

Le cabinet dentaire au 03.87.06.10.10.

Dr. BOUHELIER Rachel
Dr. GROSS Camille
Dr. LETZELTER Thierry